

INDICE

Puertas Doble Chapa Inyectada Línea 1000/2000

Puertas 3 Cerrojos Doble Chapa Inyectadas Línea 7000

Puertas Chapa Simple Línea 6000

Puerta Multianclajes Doble Hoja (Precios incluyen IVA)

Tela Metálica (Precios incluyen IVA)

Puertas Chapa 18 de 0,70, 0,80 y 0,90 Línea 9000

Puertas Media Reja 0,70 y 0,80 Inyectada Línea 3000

Puertas Reja 70, 80, 90, 150, 200 Caño, Hierro, Malla

Puertas Vidriadas y 1 Faja Central 70, 80, 90, 120, 160

Puertas Inyectadas 70 Cm Línea 11.000-12.000

Puertas Inyectadas 90 Cm Línea 11.000-12.000

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA LÍNEA 1000/2000



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

Sus principales características técnicas son:

- Inyectada con poliuretano expandido.
- Cerradura de seguridad.
- Visor óptico 180 grados.
- Puerta estampada chapa doble faz.
- Pintura protección anticorrosiva duo.
- 3 bisagras munición 100 mm.
- Medida exterior de marco 866 x 2040 x 90 mm.
- Herrajes igual a la foto.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 2410

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 2410 DER



SKU-Código
Neg 2410 IZQ



SKU-Código
Bla 2410 DER



SKU-Código
Bla 2410 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 2510

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 2510 DER



SKU-Código
Neg 2510 IZQ



SKU-Código
Bla 2510 DER



SKU-Código
Bla 2510 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 2610

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 2610 DER



SKU-Código
Neg 2610 IZQ



SKU-Código
Bla 2610 DER



SKU-Código
Bla 2610 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 1310

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 1310 DER



SKU-Código
Neg 1310 IZQ



SKU-Código
Bla 1310 DER



SKU-Código
Bla 1310 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 1110

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 1110 DER



SKU-Código
Neg 1110 IZQ



SKU-Código
Bla 1110 DER



SKU-Código
Bla 1110 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS DOBLE CHAPA INYECTADA
LÍNEA 1000/2000
Modelo 1010

aberturas
LDO

SKU-Código
Neg 1010 DER



SKU-Código
Neg 1010 IZQ



SKU-Código
Bla 1010 DER



SKU-Código
Bla 1010 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS 3 CERROJOS DOBLE CHAPA INYECTADAS LÍNEA 7000

aberturas
LDO



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

Sus principales características técnicas son:

- Inyectada con poliuretano expandido.
- 2 Cerrojos y cerradura Prive misma combinación.
- Visor óptico 180 grados.
- Pintura protección anticorrosiva dúo.
- 3 Bisagras tipo munición 100 mm.
- Accesorios igual a la foto.
- Marco y hoja chapa 22.
- Medida exterior de marco 860 x 2060 x 100 mm.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

**PUERTAS 3 CERROJOS
DOBLE CHAPA INYECTADAS
LÍNEA 7000**

aberturas
LDO

**SKU-Código
Neg 7510 DER**



**SKU-Código
Neg 7510 IZQ**



**SKU-Código
Bla 7510 DER**



**SKU-Código
Bla 7510 IZQ**



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS 3 CERROJOS
DOBLE CHAPA INYECTADAS
LÍNEA 7000**

SKU-Código
Neg 7410 DER



SKU-Código
Neg 7410 IZQ



SKU-Código
Bla 7410 DER



SKU-Código
Bla 7410 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS 3 CERROJOS
DOBLE CHAPA INYECTADAS
LÍNEA 7000**

SKU-Código
Neg 7010 DER



SKU-Código
Neg 7010 IZQ



SKU-Código
Bla 7010 DER



SKU-Código
Bla 7010 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS CHAPA SIMPLE LÍNEA 6000



ver modelo



ver modelo



ver modelo



ver modelo

- **Sus principales características técnicas son:**
- Marco y hoja contruidos en chapa número 24.
- Medidas exterior de marco 850 x 2045 milímetros.
- Cerradura de seguridad y juego de 2 llaves.
- Variedad de herrajes según modelo.
- Postigo de abrir sol en modelo 6090.
- Pintura anticorrosiva duo.
- 3 Bisagras soldadas.
- 4 Grampas de amure.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

PUERTAS CHAPA SIMPLE
LÍNEA 6000 - Modelo 6410

SKU-Código
Neg 6410 DER



SKU-Código
Neg 6410 IZQ



SKU-Código
Bla 6410 DER



SKU-Código
Bla 6410 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS CHAPA SIMPLE
LÍNEA 6000 - Modelo 6510

SKU-Código
Neg 6510 DER



SKU-Código
Neg 6510 IZQ



SKU-Código
Bla 6510 DER



SKU-Código
Bla 6510 IZQ



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS CHAPA SIMPLE
LÍNEA 6000 - Modelo 6010**

**SKU-Código
Neg 6010 DER**



**SKU-Código
Neg 6010 IZQ**



**SKU-Código
Bla 6010 DER**



**SKU-Código
Bla 6010 IZQ**




**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS CHAPA SIMPLE
LÍNEA 6000 - Modelo 6090/6110

SKU-Código
Bla 6090 DER



SKU-Código
Bla 6090 IZQ

SKU-Código
Bla 6110 DER



SKU-Código
Bla 6110 IZQ

**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS MULTIANCLAJE DOBLE HOJA 1,80 mts

aberturas
LDO



ver modelo



ver modelo



ver modelo



ver modelo

Sus principales características técnicas son:

- Marco en chapa 18
- Barra anclaje superior e inferior
- Visor óptico 180° metálico
- 4 Bisagras ocultas y regulables de acero inoxidable
- Burlete perimetral en hoja y marco
- Pintura final Epoxi curada a horno
- Montaje tanto en seco como tradicional
- Sistema de fijación en seco con brocas
- 7 Llaves computadas (2 de obra y 5 finales)
- Umbral de acero inoxidable en chapa 18
- Medidas 2050 x 960 x 55 mm
- Cerradura 12 puntos de anclaje eurocilindro 100% bronce. Escudo protector de cilindro en acero inoxidable con rotor.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

**PUERTAS MULTIANCLAJE
DOBLE HOJA
1,80 mts**

aberturas
LDO

**SKU-Código
Neg 4510 DER**



**SKU-Código
Neg 4510 IZQ**



**SKU-Código
Bla 4510 DER**



**SKU-Código
Bla 4510 IZQ**



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS MULTIANCLAJE
DOBLE HOJA
1,80 mts**

aberturas
LDO

**SKU-Código
Neg 4410 DER**



**SKU-Código
Neg 4410 IZQ**



**SKU-Código
Bla 4410 DER**



**SKU-Código
Bla 4410 IZQ**



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

TELA METÁLICA



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

Sus principales características técnicas son:

- Malla de 18x14
- Calibre del alambre de 0,25
- Largo por rollo: 30 metros
- Doble protección bolsa termosellada y cartón

- Tubo de cartón para una mejor manipulación en producción
- Excelente terminación de trama

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

TELA METÁLICA

SKU-Código
TMA 60 Cm



SKU-Código
TMA 70 Cm



SKU-Código
TMA 80 Cm



SKU-Código
TMA 100 Cm



SKU-Código
TMA 120 Cm



Ver características técnicas y detalles

Volver al índice

PUERTAS CHAPA 18 DE 0,70, 0,80 Y 0,90 LÍNEA 9000

aberturas
LDO



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

Sus principales características técnicas son:

- Puerta construida en chapa número 18
- Inyectada con poliuretano expandido
- Tres medidas de paso disponibles en los 4 modelos: 70, 80 y 90 cm
- Pintura base antióxido
- 3 Bisagras munición embutidas
- Cerradura de seguridad PRIVE
- Grampas de amure
- Variedad de herrajes en acero inoxidable según modelo

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

**PUERTAS CHAPA 18
DE 0,70, 0,80 Y 0,90
LÍNEA 9000**

aberturas
LDO

Neg 9510 DER 0,70



Neg 9510 IZQ 0,70



Neg 9510 DER 0,80



Neg 9510 IZQ 0,80



Neg 9510 DER 0,90



Neg 9510 IZQ 0,90



Bla 9510 DER 0,70



Bla 9510 IZQ 0,70



Bla 9510 DER 0,80



Bla 9510 IZQ 0,80



Bla 9510 DER 0,90



Bla 9510 IZQ 0,90



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS CHAPA 18
DE 0,70, 0,80 Y 0,90
LÍNEA 9000**

aberturas
LDO

Neg 9310 DER 0,70



Neg 9310 IZQ 0,70



Neg 9310 DER 0,80



Neg 9310 IZQ 0,80



Neg 9310 DER 0,90



Neg 9310 IZQ 0,90



Bla 9310 DER 0,70



Bla 9310 IZQ 0,70



Bla 9310 DER 0,80



Bla 9310 IZQ 0,80



Bla 9310 DER 0,90



Bla 9310 IZQ 0,90



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS CHAPA 18
DE 0,70, 0,80 Y 0,90
LÍNEA 9000**

aberturas
LDO

Neg 9110 DER 0,70



Neg 9110 IZQ 0,70



Neg 9110 DER 0,80

Neg 9110 IZQ 0,80

Neg 9110 DER 0,90

Neg 9110 IZQ 0,90

Bla 9110 DER 0,70



Bla 9110 IZQ 0,70



Bla 9110 DER 0,80

Bla 9110 IZQ 0,80

Bla 9110 DER 0,90

Bla 9110 IZQ 0,90

**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS CHAPA 18
DE 0,70, 0,80 Y 0,90
LÍNEA 9000**

Neg 9010 DER 0,70



Neg 9010 IZQ 0,70



Neg 9010 DER 0,80

Neg 9010 IZQ 0,80

Neg 9010 DER 0,90

Neg 9010 IZQ 0,90

Bla 9010 DER 0,70



Bla 9010 IZQ 0,70

Bla 9010 DER 0,80

Bla 9010 IZQ 0,80

Bla 90110 DER 0,90

Bla 9010 IZQ 0,90

**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS MEDIA REJA INYECTADA 0,70 y 0,80 LÍNEA 3000

aberturas
LDO



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

Sus principales características técnicas son:

- Postigo de Abrir.
- Rellena de Poliuretano Expandido.
- Espesos de Bastidor 35 milímetros.
- Cerradura de Seguridad y juego de 2 llaves.
- Pintura Protección Anticorrosiva duo.
- 3 Bisagras munición 100 milímetros Soldadas.
- 4 Grampas de Amure.
- Medida Exterior de Marco 205 x 78/88 x 10 Cm.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

**PUERTAS MEDIA REJA
INYECTADA 0,70 y 0,80
LÍNEA 3000**

aberturas
LDO

Gri 3030 DER 0,70



Gri 3030 IZQ 0,70



Gris 3030 DER 0,80



Gri 3030 IZQ 0,80



Bla 3030 DER 0,70



Bla 3030 IZQ 0,70



Bla 3030 DER 0,80



Bla 3030 IZQ 0,80

**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS VIDRIADAS DE 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,20 y 1,60 METROS

aberturas
LDO



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



Sus principales características técnicas son:

- Pintura base antióxido.
- Espesor de la hoja 40 milímetros.
- Cerradura de seguridad con dos llaves.
- Grampas de amure.
- 3 Bisagras munición de 110 milímetros soldadas.
- El vidrio debe colocarse entero por arriba.
- Se debe sellar cada rectángulo de ambos lados de la puerta.
- Medida exterior de marco 76/86/96/126/166 x 204 x 8 Cm.

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

PUERTAS VIDRIADAS DE 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,20 y 1,60 METROS

aberturas
LDO

Vidriada 70 Cm DER



Vidriada 70 Cm IZQ



Vidriada 80 Cm DER

Vidriada 80 Cm IZQ

Vidriada 90 Cm DER

Vidriada 90 Cm IZQ

1 faja 70 Cm DER



1 faja 70 Cm IZQ

1 faja 80 Cm DER

1 faja 80 Cm IZQ

1 faja 90 Cm DER

1 faja 90 Cm IZQ

**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS VIDRIADAS
DE 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,20
y 1,60 METROS**

aberturas
LDO

**SKU-Código
Gri vidriada
120 Cm DER**



**SKU-Código
Gri vidriada
120 Cm IZQ**



**SKU-Código
Gri faja
120 Cm DER**



**SKU-Código
Gri faja
120 Cm IZQ**



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS VIDRIADAS
DE 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,20
y 1,60 METROS**

aberturas
LDO

**SKU-Código
Gri vidriada
160 Cm DER**



**SKU-Código
Gri vidriada
160 Cm IZQ**



**SKU-Código
Gri faja
160 Cm DER**



**SKU-Código
Gri faja
160 Cm IZQ**



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS INYECTADAS 70 CM
LÍNEA 11.000-12.000**



ver modelo



ver modelo



ver modelo



ver modelo

- **Sus principales características técnicas son:**
- **Inyectada con Poliuretano expandido.**
- **Cerradura de Seguridad.**
- **Visor óptico 180 grados.**
- **Pintura protección Anticorrosiva duo.**
- **3 bisagras munición 100 mm.**
- **Medida exterior de marco 760 x 2050 x 100 mm.**

Ver características técnicas y detalles

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 70 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 12.410
DER 70 cm



Neg 12.410
IZQ 70 cm



Bla 12.410
DER 70 cm



Bla 12.410
IZQ 70 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 70 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 12.510
DER 70 cm



Neg 12.510
IZQ 70 cm



Bla 12.510
DER 70 cm



Bla 12.510
IZQ 70 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 70 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 11.310
DER 70 cm



Neg 11.310
IZQ 70 cm



Bla 11.310
DER 70 cm



Bla 11.310
IZQ 70 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 70 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 11.010
DER 70 cm



Neg 11.010
IZQ 70 cm



Bla 11.010
DER 70 cm



Bla 11.010
IZQ 70 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

**PUERTAS INYECTADAS 90 CM
LÍNEA 11.000-12.000**



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)



[ver modelo](#)

- **Sus principales características técnicas son:**
- **Inyectada con Poliuretano expandido.**
- **Cerradura de Seguridad.**
- **Visor óptico 180 grados.**
- **Pintura protección Anticorrosiva duo.**
- **3 bisagras munición 100 mm.**
- **Medida exterior de marco 960 x 2050 x 100 mm.**

[Ver características técnicas y detalles](#)

[Volver al índice](#)

PUERTAS INYECTADAS 90 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 12.410
DER 90 cm



Neg 12.410
IZQ 90 cm



Bla 12.410
DER 90 cm



Bla 12.410
IZQ 90 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 90 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 12.510
DER 90 cm



Neg 12.510
IZQ 90 cm



Bla 12.510
DER 90 cm



Bla 12.510
IZQ 90 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 90 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 11.310
DER 90 cm



Neg 11.310
IZQ 90 cm



Bla 11.310
DER 90 cm



Bla 11.310
IZQ 90 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice

PUERTAS INYECTADAS 90 CM
LÍNEA 11.000-12.000

Neg 11.010
DER 90 cm



Neg 11.010
IZQ 90 cm



Bla 11.010
DER 90 cm



Bla 11.010
IZQ 90 cm



**Ver características
técnicas y detalles**

Volver al índice